## HIDROCAT ®



620487202

## Empresa de Tratamientos de Agua y Servicio Técnico en Cataluña

→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo.

## **VD BLACK 20**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD BLACK 20	
CÓDIGO	960473	
		ì
VOLUMEN DE RESINA	20	
CAUDAL DE TRABAJO	1,6 m³/h	(

CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	60°HFxm³

CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	2 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	88°HFxm³

CONFIG.ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	4 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	124°HFxm³
RANGO DE TEMPERATURAS	4-43°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar

CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -12VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W



**PROGRAMADOR ELECTRÓNICO** 



VÁI VIII A **MEZCLADORA** 



BY-PASS **INTEGRADO** 




**PROGRAMADOR** MULTILINGÜE














ACREDITADO POR ENAC Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).









WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.